

# シュレッダー関連用品

## 静電気を逃がし、細断くずの飛び散りを抑制するシュレッダー用ゴミ袋

- 細断時に帯電した静電気を抑制し、細断くずの飛び散りを抑えます。
- 柔らかくて伸びに強い、低密度のポリエチレンタイプで丈夫です。
- ゴミ袋の微細な穴から空気を逃がすエア抜き加工により、ゴミ箱への取り付けがスムーズ。
- ゴミ袋の口を閉じる際に発生しやすい細断くずの飛び散りも防ぎます。
- 口を閉じたゴミ袋は圧縮しやすく、廃棄時の省スペースになります。



●エア抜き加工により、ゴミ箱にセットしやすく、ゴミ袋の口が閉りやすくなります。



●一般的なゴミ袋だと、静電気が強く、細断くずが飛び散る...  
●シュレッダー用ゴミ袋は、静電気を抑制し、細断くずの飛び散りを防止します。



KPS-PFS60 KPS-PFS86 KPS-PFS100

## シュレッダー用ゴミ袋(静電気抑制・エア抜き加工)

品番	JANコード	コード	メーカー希望小売価格(税別)	サイズ タテ・ヨコ・厚み	枚数	材質	包装単位
KPS-PFS60	273297	6183-0103	¥2,000	600・600・0.025	600	PE	6
KPS-PFS86	273327	6183-0110	¥4,500	1000・860・0.04	100	PE	3
KPS-PFS100	273310	6183-0097	¥5,500	1000・1000・0.04	100	PE	3

※KPS-PFS60のみマチ付き(ヨコサイズはマチを含んでいます)

## 細断するだけでシュレッダーの手入れが簡単にできる

### シュレッダーメンテナンスシート

品番	JANコード	コード	メーカー希望小売価格(税別)	サイズ W・H	入り数	包装単位
KPS-CL-MSA4	4901480	5603-3410	¥1,250	218・151	13枚	10/60

●材質/潤滑油・紙 ●対応機種/投入幅A4対応、A4ヨココ折対応のシュレッダー  
※最大給紙枚数(コピー用紙)3枚以上のシュレッダーでご使用いただけます。



KPS-CL-MSA4

- 細断するだけで刃の劣化を防ぎ、なめらかな回転を保ちます。
- 紙タイプなので、手が汚れません。
- 工具不要で、使い方が簡単です。

## 伸びるゲルとベルトが衝撃を吸収し、シュレッダーの転倒を防止

- 穴あけや工事が不要
  - シュレッダーの移動は簡単
  - 数種類の加振波による振動実験を実施
- 取り付ける箇所には強力粘着ゲル、シュレッダーの側面には強力両面テープを使用するため、穴あけや工事が一切不要です。
- シュレッダーは、ゲルベースに掛けたフックを外すだけで簡単に移動できるので、お手入れも容易です。
- 事務用シュレッダー(約85kg)で加振実験を実施。転倒しないことを確認しています。  
※加振波：JMA神戸NS波(震度6強相当) K-NET小千谷EW波(震度7相当)



DRK-FB21D

●大地震発生時のシュレッダーの転倒や激しい移動を防止します。

●ゲルベースに掛けたフックを外すだけで簡単に移動できます。

### 転倒防止ベルト シュレッダー用

品番	JANコード	コード	メーカー希望小売価格(税別)	対象物重量	対象物	包装単位
NEW DRK-FB21D	307350	6270-6018	¥8,200	シュレッダー本体重量85kgまで(目安)	シュレッダー	50

●セット内容/ゲルベース(W90×D12×H65mm)×2個、ベルト(長さ350～600×幅20×厚さ2mm)×2本 ●製品色/D-黒  
※粘着ゲルが貼り付けできる箇所と、両面テープが貼り付けできる箇所を有するシュレッダーでお使いいただけます。  
※シュレッダーの側面が塗装仕上げの場合、両面テープを取り外す際、塗装面を傷付けてしまうおそれがあります。

- 連続使用時間とは、一度に連続して細断できる時間です。連続使用すると、モーター過熱保護のため、一時細断を停止します。規定時間休ませると復帰します。(連続使用時間・復帰時間は機種、室温などの条件によって変動します) ●動作音は、無負荷時(何も投入していない時)の動作音を表します。
- グリーン購入法適合基準(オートスタートあり)：待機電力2.5W未満(モーター出力100W未満)または、待機電力3.0W未満(モーター出力100W以上500W未満)
- 定格細断枚数の表記がない場合、連続使用時間・細断速度・消費電力は、最大枚数細断時です。

- JANコードの上7桁(4901480)につきましては、JANコード項目内に記載しています。前に4901480をつけ加えてください。(例)品番 KPS-MX200 239071の場合、4901480239071となります。
- コードでのご注文につきましては、流通販売・代理店にお問い合わせください。 ●本カタログに記載の寸法表示は、mm(ミリメートル)で表しています。
- 商品仕様および価格は、平成26年12月1日現在のものです。諸般の事情により予告なく変更することもありますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログに記載の価格は、メーカー希望小売価格(税別)で表記しています。お買い上げの際には別途消費税がかかります。実際の販売価格については、窓口の販売店にお問い合わせください。
- ★商品価格以外の諸経費については、別途お見積りいたします。

## コクヨS&T株式会社

本社オフィス  
〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号  
東京品川オフィス  
〒108-8710 東京都港区港南1丁目8番35号  
ホームページURL <http://www.kokuyo-st.co.jp/>

お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル(全国共通)  
お客様相談室 ☎0120-201594  
お客様相談室FAX ☎0120-060660

O・A機器・事務用品・事務機  
有限会社 **三ツ野**  
〒352-0003 新座市北野3-3-6  
☎・FAX 048 (473)-9780

201411A30KH

# Shredder Catalog

## シュレッダー総合カタログ




KOKUYO  
ひらめき・はかどり・こちよき

- カット方法について・アイコン一覧 ..... P.1
- 選び方ガイド「シュレッダーを選ぼう!」 ..... P.2
- シュレッダーのご紹介 ..... P.3-8
- オフィスシュレッダー(くず圧縮付き) ..... P.3-4  
KPS-XP751
- オフィスシュレッダー ..... P.5-6  
KPS-X710/X711/X712/X430
- コクヨMSシュレッダー ..... P.7  
MS-VF31CF/MS-V2310CL/MS-V1220CN
- マルチシュレッダー<エストレ> ..... P.8  
KPS-MX200/MX250/MX350
- 仕様一覧 ..... P.9-10
- シュレッダー関連用品 ..... P.11




## カット方法について 3タイプのカット方法と多彩な機能で、多様なニーズにお応えします




**クロスタイプ**  
高いセキュリティと収容性のクロスタイプ

紙を縦横に細断し、記載された内容が読み取りにくくなるため、セキュリティがしっかり守られます。また、ゴミがかさばらないので収容力が高くなります。



**ワンカットクロスタイプ**  
自動的にチップ状に圧縮するワンカットクロスタイプ













1組のカッターで、縦・横切りをこなすワンカットクロスタイプ。精巧なカッターが、紙を圧縮して、ミリ単位でチップ状に切り刻みます。



**ストレートタイプ**  
メディアの細断、ストレートタイプ

縦方向にのみ切るカット方法。シンプルな機構なので耐久性に優れ、音も静かです。メディアの細断に多く採用されています。

## アイコン一覧

-  **最大細断枚数**  
一度に細断できるコピー用紙(64g/m<sup>2</sup>)の枚数(50Hz/60Hz)  
※ 細断する紙の種類、湿度などの環境によっては、一部が完全に細断されない場合があります。
-  **投入幅**  
折らずに投入できる紙のサイズ  
A3:304~310mm, A4:220mm
-  **ゴミ箱容量**  
細断くずをためておくゴミ箱の容量  
※ ゴミ袋のサイズではありません。
-  **作動音**  
何も投入していない時の作動音(無負荷時)
-  **紙以外の細断可能なメディア**  
CD・MO・FD・カード
-  **オートスタート・オートストップ**  
紙を投入すると自動的にカッターが回転し、細断が終了すると停止します。
-  **オートリバース**  
能力以上の紙を投入すると、自動的にカッターが逆転します。
-  **満杯センサー**  
ゴミの容量がいっぱいになると、自動的にカッターが停止し、ゴミ箱が満杯になったことを知らせます。
-  **逆転スイッチ**  
紙づまりなどの時に、逆回転できます。
-  **正転スイッチ**  
紙づまりなどの時に、正回転できます。
-  **連続使用時間**  
一度に連続して細断できる時間です。
-  **緊急ストップボタン**  
非常時に、細断を即時に止めることができます。

## シュレッダーを選ぼう!

	デスク周辺 DESK AROUND (5人~10人)			セクション(部署) SECTION (10人~20人)	フロア FLOOR (20人以上)
	20L	25L	35L	40L~45L	70L~80L
A3				<b>KPS-X430</b> ¥188,000(税別)  クロスタイプ 4x38mm 18枚/17枚 43枚 55dB 最大細断枚数 (A4コピー用紙) ゴミ箱容量 作動音 (無負荷時)	<b>KPS-XP751</b> <span style="color: red;">NEW</span> ¥428,000(税別)  クロスタイプ 2.5x28mm 25枚 76枚 58dB 最大細断枚数 (A4コピー用紙) ゴミ箱容量 作動音 (無負荷時)
				<b>MS-V2310CL</b> ¥259,000(税別)  クロスタイプ 2.3x18mm 15/13枚 43枚 53dB 最大細断枚数 (A4コピー用紙) ゴミ箱容量 作動音 (無負荷時)	<b>MS-VF31CF</b> <span style="color: red;">NEW</span> ¥438,000(税別)  クロスタイプ 2.5x30mm 25/22枚 76枚 56dB 最大細断枚数 (A4コピー用紙) ゴミ箱容量 作動音 (無負荷時)
A4	<b>KPS-MX200</b> ¥39,000(税別) CD・FD・カード 細断可能  クロスタイプ 3x25mm 10枚 20枚 53dB 最大細断枚数 (A4コピー用紙) ゴミ箱容量 作動音 (無負荷時)	<b>KPS-MX250</b> ¥60,000(税別) CD・FD・カード 細断可能  クロスタイプ 4x33mm 16/15枚 25枚 55dB 最大細断枚数 (A4コピー用紙) ゴミ箱容量 作動音 (無負荷時)	<b>KPS-MX350</b> ¥80,000(税別) CD・FD・カード 細断可能  クロスタイプ 4x33mm 18/17枚 35枚 56dB 最大細断枚数 (A4コピー用紙) ゴミ箱容量 作動音 (無負荷時)	<b>KPS-X712</b> ¥288,000(税別)  クロスタイプ 4x34mm 25枚 70枚 56dB 最大細断枚数 (A4コピー用紙) ゴミ箱容量 作動音 (無負荷時)	
	<b>MS-V1220CN</b> ¥129,000(税別)  ワンカットクロスタイプ 2.3x16mm 10/9枚 22枚 54dB 最大細断枚数 (A4コピー用紙) ゴミ箱容量 作動音 (無負荷時)			<b>KPS-X711</b> ¥248,000(税別)  クロスタイプ 2x15mm 12枚 70枚 55dB 最大細断枚数 (A4コピー用紙) ゴミ箱容量 作動音 (無負荷時)	<b>KPS-X710</b> ¥198,000(税別)  クロスタイプ 4x38mm 18枚 70枚 55dB 最大細断枚数 (A4コピー用紙) ゴミ箱容量 作動音 (無負荷時)

# KPS-XP751

オフィスシュレッダー(くず圧縮付き)



## 細断くずを圧縮。 光って知らせるシュレッダー

- 「くず圧縮機構」が細断くずの山をならし圧縮することで、手でならず手間を大幅に軽減します。
- 細断サイズ2.5×28mmで一度に25枚を細断できるハイセキュリティ・ハイパワータイプです。
- 適正な細断枚数を段階的な色の变化でお知らせする「フルカラーモードランプバー」を装備しています。
- 細断くずの量を確認できるゴミ箱窓を装備し、さらに「フルカラーゴミ箱ライト」で、くず量を段階的な色の变化でお知らせします。



グリーン購入法適合  
GPNエコ商品マーク掲載

2015年1月発売予定

細断くず断寸大(2.5×28mm)

クロスタイプ 2.5×28mm

25枚

A3

76g

58dB

オートスタート

オートリバース

満杯センサー

逆転スイッチ

正転スイッチ

連続使用時間

緊急ストップボタン

### オフィスシュレッダー(くず圧縮付き)

品番	JANコード	コード	メーカー希望小売価格 (税別)	最大紙時枚数 (A4コピー用紙)	定格紙時枚数 (A4コピー用紙)	細断寸法	外形寸法 W・D・H	ゴミ箱容量	作動音	連続使用時間	紙断速度 (90Hz/50Hz)	消費電力 (50Hz/50Hz)	包装 単位
NEW KPS-XP751	297866	6229-3877	¥428,000	約25枚	約14枚	2.5×28mm	500・450・900	76ℓ	約58dB	連続	約4.0m/分	約570W	1

●待機電力/約0W ●質量/約35kg ●給紙方式/クロスタイプ ●投入幅/304mm ●ゴミ箱容量/76ℓ(450・410・450・410) ●適合ゴミ袋/KPS-PFS88 ●保証期間/1年  
\*ステープル10号針まで紙断可。(安全のため、細断くずに入力する金属片にご注意ください) \*袋をセットする場合はインターロックスイッチ・満杯センサーにご注意ください。

出張修理サービス対象商品です

## くず圧縮機構

- ゴミ箱にたまったくずを押しならして圧縮します。これによって扉を開け、手でならず手間が省けます。



(イメージ図)


## 場所を選ばないスリムサイズ

- 一般的な保管庫やキャビネットなどと同じ奥行き450mmなので、オフィスにスマートに馴染みます。



### フルカラーゴミ箱ライト

- 緑(適正)→黄→赤(満杯)と変化するライトで、くず量をお知らせします。



### 分かりやすいインタフェース

- ①フルカラーモードランプバー 適正な細断枚数を段階的な色の变化でお知らせします。
- ②カラー液晶ディスプレイ エラーの状態を分かりやすいアニメーションで表示します。



- ③電源ボタン ④スタートボタン ⑤正転ボタン ⑥逆転ボタン
- ⑦大型緊急ストップボタン 非常時に細断を瞬時に止められます。

### 投入口自動開閉機構



- 紙づまりで紙を引き抜く際、投入口の扉が自動的に広がる「投入口自動開閉機構」を搭載しました。

### ゴミ捨てしやすい

- 扉が180度開くので、ゴミ捨てがしやすくなっています。
- ゴミ捨てのしやすい独立式のゴミ箱を採用。



### フルカラーモードランプバー点灯パターン

- 色の变化で、細断している枚数が適正かお知らせします。



- [緑色点灯] (適正)
- [黄色点灯] (注意)
- [赤色点灯] (入れすぎ)
- [無灯] スリープモード移行時には消灯し、待機電力を節約します。

# KPS-X710 / X711 / X712 / X430

オフィスシュレッダー・オフィスシュレッダー(スリムタイプ)



## 入れすぎセンサー搭載 コストパフォーマンスに優れたA3対応オフィスシュレッダー

クリーン購入法適合  
GPNエコ商品ポイント対象

細断くず断寸大(4×38mm)

**KPS-X710**  
質量/49kg

細断くず断寸大(2×15mm)

**KPS-X711**  
質量/51kg

細断くず断寸大(4×34mm)

**KPS-X712**  
質量/62kg

コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプ

- クロスタイプ 4×38mm
- 最大紙断枚数 (A4コピー用紙) 18枚
- 作動音 (直音階) 55dB
- 連続使用時間 30分

微細クロスカットで機密性が高いハイセキュリティタイプ

- クロスタイプ 2×15mm
- 最大紙断枚数 (A4コピー用紙) 12枚
- 作動音 (直音階) 55dB
- 連続使用時間 30分

一度に25枚紙断できるハイパワータイプ

- クロスタイプ 4×34mm
- 最大紙断枚数 (A4コピー用紙) 25枚
- 作動音 (直音階) 56dB
- 連続使用時間 40分

3段階共通仕様

- A3投入幅 (約)
- ゴミ箱容量 70ℓ
- オートスタート/オートストップ
- オートリース
- 満杯センサー
- 逆転スイッチ
- 正転スイッチ
- 緊急ストップボタン

●シュレッダーの故障原因で最も多い紙づまりを未然に防ぐ、入れすぎセンサーを搭載しています。  
●オフィスで使っても作動音が気にならない静音設計です。



●「入れすぎセンサー」が紙の厚みを検知し、紙づまりを未然に防ぎます。  
●説明書などを入れられる内ポケット付き。(ゴミ袋5枚・メンテナンスシート5枚付属)  
●ゴミ捨てのしやすい独立式のゴミ箱を採用。

【緑色点灯】オートスタート紙断可能な状態を表します。  
【赤色点灯】「ゴミ満杯」などのエラー状態を表します。  
【無灯】スリープモード移行時には消灯し、待機電力を節約します。

品番	JANコード	コード	メーカー希望小売価格(税別)	最大紙断枚数(A4コピー用紙)	細断寸法	外形寸法 W・D・H	ゴミ袋容量	作動音	連続使用時間	切断速度(50Hz/60Hz)	消費電力(50Hz/60Hz)	待機電力	包装単位
KPS-X710	268399	6122-2144	¥198,000	約18枚	4×38mm	504・495・848	43ℓ	約55dB	約30分	約2.7~3.0/3.2~3.6m/分	約250~370/170~400W	約0W(0.1W未満)	1
KPS-X711	269405	6122-2151	¥248,000	約12枚	2×15mm	504・495・848	70ℓ	約55dB	約30分	約2.7~3.0/3.2~3.6m/分	約250~370/170~400W	約0W(0.1W未満)	1
KPS-X712	269412	6122-2168	¥288,000	約25枚	4×34mm	504・495・860	43ℓ	約56dB	約40分	約4.5~5.0/5.1~6.0m/分	約340~850/390~1000W	約0W(0.1W未満)	1

●細断方式/クロスタイプ ●投入幅/310mm ●ゴミ箱容量/70ℓ(420・420・420) ●適合ゴミ袋/KPS-PP588 ●保証期間/1年 ●付属品/メンテナンスシート5枚・ゴミ袋5枚 ●鉛フリーはんだ使用  
※袋をセットする場合はインターロックスイッチ・満杯センサーにご注意ください。

出張修理サービス対象商品です

## 入れすぎセンサー搭載 省スペースに設置が可能な、A3対応のスリムタイプ

クリーン購入法適合  
GPNエコ商品ポイント対象

細断くず断寸大(4×38mm)

- 「入れすぎセンサー」が紙の厚みを検知し、紙づまりを未然に防ぎます。
- 説明書などを入れられる内ポケット付き。(ゴミ袋5枚・メンテナンスシート5枚付属)
- ゴミ捨てのしやすい独立式のゴミ箱を採用。
- モードランプバー点灯パターン

【緑色点灯】オートスタート紙断可能な状態を表します。  
【赤色点灯】「ゴミ満杯」などのエラー状態を表します。  
【無灯】スリープモード移行時には消灯し、待機電力を節約します。

●奥行きが小さいスリムタイプで、狭いオフィスでも設置が可能です。  
●シュレッダーの故障原因で最も多い紙づまりを未然に防ぐ、入れすぎセンサーを搭載しています。  
●オフィスで使っても作動音が気にならない静音設計です。

3段階共通仕様

- クロスタイプ 4×38mm
- 最大紙断枚数 (A4コピー用紙) 18枚
- 作動音 (直音階) 55dB
- 連続使用時間 30分
- A3投入幅 (約)
- ゴミ箱容量 43ℓ
- オートスタート/オートストップ
- オートリース
- 満杯センサー
- 逆転スイッチ
- 正転スイッチ
- 連続使用時間 30分
- 緊急ストップボタン

### オフィスシュレッダー(スリムタイプ)

品番	JANコード	コード	メーカー希望小売価格(税別)	最大紙断枚数(A4コピー用紙)	細断寸法	外形寸法 W・D・H	ゴミ袋容量	作動音	連続使用時間	切断速度(50Hz/60Hz)	消費電力(50Hz/60Hz)	待機電力	包装単位
KPS-X430	269436	6122-2137	¥188,000	約18枚	4×38mm	650・320・700	43ℓ	約55dB	約30分	約2.7~3.0/3.2~3.6m/分	約250~370/170~400W	約0W(0.1W未満)	1

●質量/49kg ●細断方式/クロスタイプ ●投入幅/310mm ●ゴミ箱容量/43ℓ(580・260・580・260) ●適合ゴミ袋/KPS-PP588 ●保証期間/1年 ●付属品/メンテナンスシート5枚・ゴミ袋5枚 ●鉛フリーはんだ使用  
※袋をセットする場合はインターロックスイッチ・満杯センサーにご注意ください。

出張修理サービス対象商品です

シンプルで分かりやすいインターフェイス

オフィスシュレッダー

- 緊急ストップボタン 非常時に紙断を瞬時に止められます。
- モードランプバー 本体の動作状態が一目でわかります。
- エラーランプ 各種エラーの原因を表示します。
- 電源ボタン
- 正転・逆転ボタン
- スタートボタン

オフィスシュレッダー(スリムタイプ)

- 緊急ストップボタン 非常時に紙断を瞬時に止められます。
- モードランプバー 本体の動作状態が一目でわかります。
- エラーランプ 各種エラーの原因を表示します。
- 電源ボタン
- 正転・逆転ボタン
- スタートボタン

●A3対応・容量70リットルで、20万円を切る低価格設定\*。  
●故障原因で最も多い紙づまりを未然に防止する「入れすぎセンサー」を搭載しています。  
●紙断終了から約1分後に、自動的にスリープモードに移行し、待機電力が約2.5Wから約0Wに大幅ダウンします。無駄な電気を消費しない省エネに配慮した商品です。

出張修理サービス対象商品です


# MS-VF31CF / V2310CL / V1220CN

コクヨ MS シュレッダー



### くずならし機能搭載、A3対応の大容量シュレッダー

細断くず原寸大(2.5×30mm)



●ファンレス機構  
回転するファンが、細断したゴミを押しならして塵りをなくします。これによって、扉を開けずで済ます手間が大幅に少なくなりました。

クリーン購入法適合



コクヨ MSシュレッダー

品番	JANコード	コード	メーカー希望小売価格(税別)	最大細断枚数(A4コピー用紙)	定格細断枚数(A4コピー用紙)(50Hz/60Hz)	細断寸法	外形寸法 W・D・H	ゴミ箱容量	作動音	連続使用時間	細断速度(50Hz/60Hz)	消費電力(50Hz/60Hz)	待機電力	包装単位
NEW MS-VF31CF	311036	6273-9566	¥438,000	約25/22枚	約14/12枚	2.5×30mm	500・500・850	76ℓ	約56dB	連続	約4.0/4.9m/分	約570W	0W	1

●質量/81kg ●細断方式/ワンカットクロスタイプ ●投入幅/310mm ●ゴミ箱容量/180ℓ(420・420・420・420) ●適合ゴミ袋/KPS-PP586 ●保証期間/1年 ●鉛フリーはんだ使用 出張修理サービス対象商品です



### A3対応の省スペースタイプくずならし機能搭載

細断くず原寸大(2.3×18mm)



●ローリングレベラー機構  
細断したゴミがゴミ箱上層にたまってくると2枚のプレートが水車のように回転してゴミの盛りをなくすため、ゴミをならす手間が省けます。

クリーン購入法適合 GPNエコ商品なつと掲載



コクヨ MSシュレッダー

品番	JANコード	コード	メーカー希望小売価格(税別)	最大細断枚数(A4コピー用紙)	定格細断枚数(A4コピー用紙)(50Hz/60Hz)	細断寸法	外形寸法 W・D・H	ゴミ箱容量	作動音	連続使用時間	細断速度(50Hz/60Hz)	消費電力(50Hz/60Hz)	待機電力	包装単位
MS-V2310CL	217894	5600-9194	¥259,000	約15/13枚	約10/8枚	2.3×18mm	700・300・700	43ℓ	約53dB	約30分	約4.6/5.7m/分	約390W	0W	1

●質量/55kg ●細断方式/ワンカットクロスタイプ ●投入幅/310mm ●ゴミ箱容量/160ℓ(615・165・615・165) ●適合ゴミ袋/KPS-PP586 ●保証期間/1年 ●鉛フリーはんだ使用 出張修理サービス対象商品です



### A4対応スリムなデスクサイドタイプ

細断くず原寸大(2.3×16mm)



コクヨ MSシュレッダー

品番	JANコード	コード	メーカー希望小売価格(税別)	最大細断枚数(A4コピー用紙)	定格細断枚数(A4コピー用紙)(50Hz/60Hz)	細断寸法	外形寸法 W・D・H	ゴミ箱容量	作動音	連続使用時間	細断速度(50Hz/60Hz)	消費電力(50Hz/60Hz)	待機電力	包装単位
MS-V1220CN	217897	6189-6871	¥129,000	約10/9枚	約6/5枚	2.3×16mm	450・250・600	22ℓ	約54dB	約30分	約4.3/5.3m/分	約220W	0W	1

●質量/23kg ●細断方式/ワンカットクロスタイプ ●投入幅/220mm ●ゴミ箱容量/110ℓ(380・170・380・170) ●適合ゴミ袋/KPS-PP586 ●保証期間/1年 ●鉛フリーはんだ使用 出張修理サービス対象商品です

Silence + Safety + TrayDesign

# S-tray

マルチシュレッダー (エストレー)



### CD・FDも細断できる、細断能力がパワフルなオフィス向けマルチシュレッダー

クリーン購入法適合 GPNエコ商品なつと掲載

KPS-MX200  
消費電力/270W  
質量/18kg  
指定耐久枚数/  
CD:約1500枚, FD:約750枚




●本体高さはデスクの下に入る588mmです。



KPS-MX250  
消費電力/410W  
質量/23kg  
指定耐久枚数/  
CD:約1500枚, FD:約750枚




●本体高さはデスクの下に入る588mmです。



KPS-MX350  
消費電力/450W  
質量/25kg  
指定耐久枚数/  
CD:約2500枚, FD:約1250枚



●本体高さはデスクの高さと同じ700mmです。



●紙だけでなく、CD・FDも細断することができます。  
●非常時にも安心な、細断を同時に止められる緊急ストップボタン付き。  
●ゴミ箱にはメディア用のトレイが付いているので、簡単に分別廃棄できます。  
●本体底層にはチリ取り型トレイとブラシがセットされていますので、内部や周りに散らばったくずを簡単に掃除できます。

マルチシュレッダー (S-tray)

品番	JANコード	コード	メーカー希望小売価格(税別)	最大細断枚数(A4コピー用紙)	細断寸法	外形寸法 W・D・H	ゴミ箱容量	作動音	連続使用時間	細断速度	包装単位
KPS-MX200	238071	5935-6011	¥39,000	約10枚	紙 3×25mm CD 7分割 FD 5分割	350・270・588	20ℓ	約53dB	約8分	約1.9m/分	1
KPS-MX250	227870	5744-5328	¥60,000	約16/15枚	4×33mm	420・345・588	25ℓ	約55dB	約15分	約2.5m/分	1
KPS-MX350	227887	5744-5311	¥80,000	約18/17枚	8mm	420・345・700	35ℓ	約56dB	約20分	約2.5m/分	1

●待機電力/2.0W(KPS-MX200), 1.0W(KPS-MX250-MX350) ●細断方式/紙・クロスタイプ、CD・FD・カード類:ストレートタイプ ●投入幅/底:220mm, CD:124mm, FD:95mm  
●ゴミ箱容量/105ℓ(284・247・278・247)(KPS-MX200), 120ℓ(330・270・330・270)(KPS-MX250-MX350) ●適合ゴミ袋/KPS-PP586  
●対応メディアカード:CD-R/RW・DVD-R/RW・Blu-ray/DVD-R/RW・FD・名刺類/特殊形状CD-R/RW・クレジットカードなど(FDはシャッター部分が金属のものでも細断できます) ●保証期間/1年 ●鉛フリーはんだ使用  
●CD-RやFDにラベルなどが付いている場合は、ディスクからはがして細断してください。 ※袋をセットする場合はインターロックスイッチ/満杯センサーにご注意ください。

## 仕様一覧

	KPS-XP751	KPS-X712	KPS-X711	KPS-X710	KPS-X430	MS-VF31CF	MS-V2310CL	MS-V1220CN	KPS-MX350	KPS-MX250	KPS-MX200	
高さ比較												高さ比較
メーカー希望小売価格(税別)	¥428,000	¥288,000	¥248,000	¥198,000	¥188,000	¥438,000	¥259,000	¥129,000	¥80,000	¥60,000	¥39,000	メーカー希望小売価格(税別)
投入幅	304mm A3	310mm A3	310mm A3	310mm A3	310mm A3	310mm A3	310mm A3	220mm A4	220mm A4 (CD:124mm FD:95mm)	220mm A4 (CD:124mm FD:95mm)	220mm A4 (CD:124mm FD:95mm)	投入幅
幅断寸法	2.5×28mm	4×34mm	2×15mm	4×38mm	4×38mm	2.5×30mm	2.3×18mm	2.3×16mm	4×33mm (CD・FD・カード: 8mm)	4×33mm (CD・FD・カード: 8mm)	3×25mm CD:7分割 FD・カード:5分割	幅断寸法
幅断方式	クロスタイプ	クロスタイプ	クロスタイプ	クロスタイプ	クロスタイプ	ワンカットクロス タイプ	ワンカットクロス タイプ	ワンカットクロス タイプ	クロスタイプ (CD・FD・カード: ストレートタイプ)	クロスタイプ (CD・FD・カード: ストレートタイプ)	クロスタイプ (CD・FD・カード: ストレートタイプ)	幅断方式
最大幅断枚数 (定格幅断枚数) (50Hz/60Hz)	約25枚 (約14枚) A4コピー用紙	約25枚 A4コピー用紙	約12枚 A4コピー用紙	約18枚 A4コピー用紙	約18枚 A4コピー用紙	約25/22枚 (約14/12枚) A4コピー用紙	約15/13枚 (約10/8枚) A4コピー用紙	約10/9枚 (約6/5枚) A4コピー用紙	約18/17枚 A4コピー用紙	約16/15枚 A4コピー用紙	約10枚 A4コピー用紙	最大幅断枚数 (定格幅断枚数) (50Hz/60Hz)
幅断速度 (50Hz/60Hz)	約4.0m/分	約4.5~5.0/5.1~6.0m/分	約2.7~3.0/3.2~3.6m/分	約2.7~3.0/3.2~3.6m/分	約2.7~3.0/3.2~3.6m/分	約4.0/4.9m/分	約4.6/5.7m/分	約4.3/5.3m/分	約2.5m/分	約2.5m/分	約1.9m/分	幅断速度 (50Hz/60Hz)
ゴミ箱容量	76ℓ	70ℓ	70ℓ	70ℓ	43ℓ	76ℓ	43ℓ	22ℓ	35ℓ	25ℓ	20ℓ	ゴミ箱容量
消費電力 (50Hz/60Hz)	約570W	約340~850/390~1000W	約210~400/270~480W	約250~370/170~400W	約250~370/170~400W	約570W	約390W	約220W	450W	410W	270W	消費電力 (50Hz/60Hz)
待機電力 (50Hz/60Hz)	約0W	約0W (0.1W未満)	約0W (0.1W未満)	約0W (0.1W未満)	約0W (0.1W未満)	0W	0W	0W	1.0W	1.0W	2.0W	待機電力 (50Hz/60Hz)
連続使用時間	連続	約40分	約30分	約30分	約30分	連続	約30分	約30分	約20分	約15分	約8分	連続使用時間
作動音	約58dB	約56dB	約55dB	約55dB	約55dB	約56dB	約53dB	約54dB	約56dB	約55dB	約53dB	作動音
外寸法 W・D・H(mm)	500・450・900	504・495・860	504・495・848	504・495・848	650・320・700	500・500・850	700・300・700	450・250・600	420・345・700	420・345・588	350・270・588	外寸法 W・D・H(mm)
質量	85kg	62kg	51kg	49kg	45kg	81kg	55kg	20kg	25kg	23kg	15kg	質量
くずならし機構	くず仕箱	-	-	-	-	ファンプレス	ローリングレベラー	-	-	-	-	くずならし機構
メディア幅断	-	-	-	-	-	-	-	-	CD・FD・カード	CD・FD・カード	CD・FD・カード	メディア幅断
オートスタート オートストップ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	オートスタート オートストップ
オートリバース	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	オートリバース
満杯センサー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	満杯センサー
逆転スイッチ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	逆転スイッチ
正転スイッチ	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	正転スイッチ
緊急停止ボタン	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	緊急停止ボタン
推奨ゴミ袋	KPS-PFS86	KPS-PFS86	KPS-PFS86	KPS-PFS86	KPS-PFS86	KPS-PFS86	KPS-PFS86	KPS-PFS60	KPS-PFS60	KPS-PFS60	KPS-PFS60	推奨ゴミ袋